


Kolem domu

pro okolí domu

Poznejte naši snadno zapojitelnou koncepci pro zahrady, chodníky a okolí budov. Kabely, konektory a snímače THORNeco lze snadno kombinovat a jsou kompatibilní s produkty Leonie (LED reflektor), Mary (zahradní LED reflektor) a Rosy (zemní LED svítidlo). Kabelový systém THORNeco umožňuje rychlou a bezpečnou instalaci a zajišťuje maximální flexibilitu.





Seznamte se
s rodinou svítidel
pro okolí domu!




Napájecí adaptér
Kód SAP - 96633588



Konektor ve tvaru T
Kód SAP - 96633590



Multikonektor
Kód SAP - 96633591



Prodlužovací kabel
Kód SAP
1m - 96633584
2m - 96633585
5m - 96633586
10m - 96633587



Externí integrátor
Kód SAP - 96633589

Příslušenství

Kolem domu

Snímač PIR


- Včetně dálkového ovládání pro úpravu nastavení snímačů
- Včetně trnu pro zapíchnutí do země, vhodné pro montáž na stěnu
- Spolehlivé zapínání/vypínání díky infračervené technologii
- IP65
- IK04
- Okolní teplota: -20 až +40°C
- Spínací zatížení: 800W
- Třída elektrické ochrany: I
- Připojení přes kabelový systém THORNeco nebo adaptér s vodiči pro venkovní prostředí (součást balení)



Kompletní výklopná svítidla	Hmotnost (kg)	Kód SAP
SNÍMAČ ECO PIR	0,36	96633592

Konektor Conny IP68

- Rychlokonektor, 3pólový
- Bez nutnosti použití nářadí
- IP68
- Vhodné k použití venku i do země
- Průměr kabelu 6,5 - 12 mm
- Jmenovitý průřez pro kabel tuhý, samostatný a z tenkých drátků 1-2,5 mm²



Kompletní výklopná svítidla	Hmotnost (kg)	Kód SAP
RYCHLOKONEKTOR CONNY, IP68, 16A, 3PÓLOVÝ	0,05	96632722


Fotobuňka

- Včetně dálkového ovládání pro úpravu nastavení snímačů
- Včetně trnu pro zapíchnutí do země, vhodné pro montáž na stěnu
- IP65
- IK04
- Okolní teplota: -20 až +40°C
- Spínací zatížení: 200W
- Třída elektrické ochrany: I
- Připojení přes kabelový systém THORNeco nebo adaptér s vodiči pro venkovní prostředí (součást balení)







Kompletní výklopná svítidla	Hmotnost (kg)	Kód SAP
SNÍMAČ ECO PC	0,36	tbd

Konektor Conny IP68



Snímač PIR / fotobuňka





Kabely a konektory

- Bez nutnosti použití nářadí
- 3 póly
- IP68
- Vysoká mechanická odolnost
- Pružný kabel H07RN-F 3 G1,5 mm²
- Kabel vhodný k použití venku i do země*



Napájecí adaptér: připojuje svítidla kabelového systému THORNeco k napájení (jedna strana: konektor Conny, druhá strana: zásuvka)



Externí integrátor: připojuje svítidla ostatních dodavatelů ke kabelovému systému THORNeco (jedna strana: zástrčka, druhá strana: konektor Conny)




Prodlužovací kabel se zástrčkou/zásuvkou o různých délkách (1 m, 2 m, 5 m, 10 m)



Prodlužovací konektor ve tvaru T (1 zástrčka, 2 zásuvky)

Kompletní výklopná svítidla	Hmotnost (kg)	Kód SAP
PRODLUŽOVACÍ KABEL ECO, 1m	0,16	96633584
PRODLUŽOVACÍ KABEL ECO, 2m	0,30	96633585
PRODLUŽOVACÍ KABEL ECO, 5m	0,73	96633586
PRODLUŽOVACÍ KABEL ECO, 10m	1,45	96633587
NAPÁJECÍ ADAPTÉR ECO	0,20	96633588
EXTERNÍ INTEGRÁTOR ECO	0,20	96633589
KONEKTOR ECO VE TVARU T	0,14	96633590
MULTIKONEKTOR ECO	0,58	96633591

*Vhodnost se může lišit v závislosti na platných předpisech konkrétní země.



Prodlužovací multikonektor (1 zástrčka, 6 zásuvek včetně ochranných krytek)