Kolem domu

pro okolí domu

Poznejte naši snadno zapojitelnou koncepci pro zahrady, chodníky a okolí budov. Kabely, konektory a snímače THORNeco lze snadno kombinovat a jsou kompatibilní s produkty Leonie (LED reflektor), Mary (zahradní LED reflektor) a Rosy (zemní LED svítidlo). Kabelový systém THORNeco umožňuje rychlou a bezpečnou instalaci a zajišťuje maximální flexibilitu.





Napájecí adaptér
Kód SAP - 96633588

Konektor ve tvaru T
Kód SAP - 96633590

Multikonektor
Kód SAP - 96633591

Prodlužovací kabel
Kód SAP
1 m - 96633584
2 m - 96633585
5 m - 96633586
10 m - 96633587

Externí integrátor
Kód SAP - 96633589

Příslušenství

Kolem domu

Novinka

Snímač PIR

- Senzor pro detekci pohybu v závislosti na úrovni denního světla
- Včetně trnu pro zapíchnutí do země, vhodné pro montáž na stěnu
- Spolehlivé zapínání/vypínání díky infračervené technologii
- IP65
- IK04
- Okolní teplota: -20 až +40 °C
- Spínací zatížení: 800 W
- Třída elektrické ochrany: I
- Připojení přes kabelový systém THORNeco nebo adaptér s vodiči pro venkovní prostředí (součást balení)

Detekce úrovně snímače



Regulovatelnost

Čas	10 s, 90 s, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min
lux	10 lux, 50 lux, 100 lux, 200 lux, 500 lux, 1000 lux, 2000 lux

Kompletní výklopná svítidla	Hmotnost (kg)	Kód SAP
SNÍMAČ ECO PIR	0,36	96633592

Fotobuňka

- Detekce úrovně denního světla/jasu
- Soumrakové čidlo s přepínačem pro nastavení citlivosti spínání
- IP65
- IK04
- Okolní teplota: -20 až +40 °C
- Spínací zatížení: 200 W
- Třída elektrické ochrany: I
- Připojení přes kabelový systém THORNeco nebo adaptér s vodiči pro venkovní prostředí (součást balení)

Kompletní výklopná svítidla	Hmotnost (kg)	Kód SAP
SNÍMAČ ECO PC	0,36	tbd

Konektor Conny IP68

- Rychlokonektor, 3pólový
- Bez nutnosti použití nářadí
- IP68
- Vhodné k použití venku i do země
- Průměr kabelu 6,5 - 12 mm
- Jmenovitý průřez pro kabel tuhý, samostatný a z tenkých drátků 1 - 2,5 mm²



Kompletní výklopná svítidla	Hmotnost (kg)	Kód SAP
RYCHLOKONEKTOR CONNY, IP68, 16A, 3PÓLOVÝ	0,05	96632722

Konektor Conny IP68



Snímač PIR / fotobuňka



Kabel



Multikonektor



Napájecí adaptér



Konektor ve tvaru T



Externí integrátor

Kabely a konektory

- **Bez nutnosti použití nářadí**
- **3 póly**
- **IP68**
- **Vysoká mechanická odolnost**
- **Pružný kabel H07RN-F 3 G 1,5 mm²**
- **Kabel vhodný k použití venku i do země***

Kompletní výklopná svítidla	Hmotnost (kg)	Kód SAP
PRODLUŽOVACÍ KABEL ECO, 1 m	0,16	96633584
PRODLUŽOVACÍ KABEL ECO, 2 m	0,30	96633585
PRODLUŽOVACÍ KABEL ECO, 5 m	0,73	96633586
PRODLUŽOVACÍ KABEL ECO, 10 m	1,45	96633587
NAPÁJECÍ ADAPTÉR ECO	0,20	96633588
EXTERNÍ INTEGRÁTOR ECO	0,20	96633589
KONEKTOR ECO VE TVARU T	0,14	96633590
MULTIKONEKTOR ECO	0,58	96633591

*Vhodnost se může lišit v závislosti na platných předpisech konkrétní země.

Napájecí adaptér: připojuje svítidla kabelového systému THORNeco k napájení (jedna strana: konektor Conny, druhá strana: zásuvka)

Externí integrátor: připojuje svítidla ostatních dodavatelů ke kabelovému systému THORNeco (jedna strana: zástrčka, druhá strana: konektor Conny)

Prodlužovací kabel se zástrčkou/zásuvkou o různých délkách (1 m, 2 m, 5 m, 10 m)

Prodlužovací konektor ve tvaru T (1 zástrčka, 2 zásuvky)



Prodlužovací multikonektor (1 zástrčka, 6 zásuvek včetně ochranných krytek)

5 Záruka 5 let